

如何選擇合適自己的

人工 晶體?

INTRACAMULAR LENS
INTRACAMULAR LENS
INTRACAMULAR LENS

CMER
希瑪醫療

CMER
希瑪眼科

 <http://www.hkcmereye.com>

 中環 銅鑼灣 旺角 尖沙咀 觀塘
沙田 元朗 荃灣 將軍澳

SURGERY

白內障微創手術治療

到目前為止，並沒有藥物可以使混濁的晶體（白內障）恢復透明。手術是治療白內障的唯一方法。

主流的白內障手術方式為超聲乳化白內障切除術聯合人工晶狀體植入術。只需要經過一個直徑不到3毫米的切口，用超聲波將混濁的晶體乳化成微細碎片，然後吸出，最後置入一個人工晶狀體。


整個過程只需10~20分鐘。術後傷口一般毋須縫線。大部分手術只需要使用表面麻醉，不必打針便可完成手術。

INTRAOcular LENS IMPLANTATION


人工晶狀體植入術



利用微細超聲波儀器
切除混濁的晶體



置入人工晶體



術後傷口一般
毋須縫線



VS 人工晶體比較

晶體類型	單焦點人工晶體	散光型人工晶體	多焦點人工晶體
遠距離視力	很好	與單焦點人工晶體一樣	良好
中距離視力	很好	與單焦點人工晶體一樣	良好
近距離視力	很好	與單焦點人工晶體一樣	良好
優點	<ul style="list-style-type: none"> ✔良好視力質素 (但無法同時對焦遠近距離視力) 	<ul style="list-style-type: none"> ✔良好視力質素 ✔一併解決散光問題 	<ul style="list-style-type: none"> ✔良好遠，中，近視力 ✔大多可不依賴眼鏡
適合人群	<ul style="list-style-type: none"> · 不介意配戴眼鏡人士 · 要求更好視力質素人士 · 有經濟考慮人士 	<ul style="list-style-type: none"> · 不介意配戴眼鏡人士 · 要求更好視力質素人士 · 術前患有散光人士 	<ul style="list-style-type: none"> · 不想配戴眼鏡人士 · 不優先考慮夜間駕駛視力需要人士 · 經濟能力較好人士 · 無其他嚴重眼病人士

想選擇合適自己的人工晶體
立即跟眼科專科醫生查詢

CIMER



眼科

牙科

醫美



眼科查詢及預約熱線：3956 2026

「香港希瑪眼科集團」旗下的眼科中心



中環
CENTRAL




銅鑼灣
CAUSEWAY BAY



旺角
MONG KOK



尖沙咀
TSIM SHA TSUI



觀塘
KWUN TONG



沙田
SHA TIN



元朗
YUEN LONG



荃灣
TSUEN WAN



將軍澳
TSEUNG KWAN O

中環 香港中環畢打街1-3號中建大廈1515室(鄰近置地廣場，中環站G出口)

銅鑼灣 香港銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心1614-15室(銅鑼灣站E出口)

旺角 九龍旺角彌敦道625及639號雅蘭中心一期1208室(旺角站E1出口)

尖沙咀 九龍尖沙咀梳士巴利道18-24號K11 ATELIER 辦公大樓1906室(K11 Musea附近)

觀塘 九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心16樓1601室(觀塘站A2出口)

沙田 新界沙田正街11-17號偉華中心2樓1C-1F號舖(鄰近希爾頓中心)
新界沙田正街11-17號偉華中心5A號舖

元朗 新界元朗青山公路47號誠信商業大廈地舖(恆香老餅家對面)

荃灣 新界荃灣沙咀道255號思源樓地下

將軍澳 新界將軍澳運亨路1號新都城中心一期地下55-56號舖(寶琳站B2出口)